

Confectionné
en France



Liners

Collection 2026



Albon

Albon, une marque
Nextpool^x
GROUP

Bienvenue

chez votre

spécialiste français

du liner

Albon

ALBON perpétue un savoir-faire unique en confection de liner, membrane armée et couverture de piscine depuis plus de 35 ans.

Depuis sa création, notre usine a confectionné plus de 350 000 liners, témoignant de la solidité de notre savoir-faire...

Chaque année, 2 millions de m² sont réalisés dans notre atelier, mais chaque projet reste unique !





Ça y est !

Vous avez décidé de la forme du bassin et de son implantation. Mais vous savez que le choix du revêtement conditionne aussi pour longtemps l'aspect général de votre piscine.


Mieux vaut donc ne rien laisser au hasard.

Ce document vous aidera à faire votre choix parmi les nombreuses solutions ALBON.

Qualité, coloris de fond, coloris de mur, rendu en eau, frises... Laissez-vous inspirer par ces quelques pages et appuyez-vous sur les conseils de votre piscinier.

Réalisé sur mesure, votre liner ALBON fera l'objet de la plus grande attention tout au long de son processus de fabrication. Plusieurs contrôles qualité seront effectués jusqu'à son conditionnement. Pour votre plus grande satisfaction.

Nous vous souhaitons de très beaux moments de baignade avec votre liner ALBON.




Anthracite

CLASSIC

Gamme Unis



Blanc




Bleu Pâle




Bleu France



Vert Caraïbes*




Sable




Gris Clair

Gamme Imprimés



Marbré Bleu*




Tropical*

CELSIUS

Gamme Unis




Blanc




Bleu Pâle



Bleu France



Sable



Gris Clair




Anthracite


Gamme Imprimés




Ecrin




Opaline*



Electric Blue



Granit Grey



Granit Sand

* Jusqu'à épuisement du stock.



Spécialement conçu pour les piscines enterrées.

La gamme Albon Classic propose un choix de liners d'épaisseur 75/100^{ème} permettant d'étanchéifier et de personnaliser le bassin. Elle se décline en 8 coloris au choix auxquels on peut associer l'une des 24 frises.

Une solution sûre pour étanchéifier le bassin à moindre coût.



Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 10 ans feuilles et soudures...
(5 ans pleins et 5 ans dégressifs),



...dans une eau à **28 °C** en continu.

Nos liners Classic ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX , à l'abrasion TABER .

Référence des bassins d'aujourd'hui.

Le liner Celsius, d'épaisseur 75/100^{ème}, est de haute qualité, conçu pour répondre à de plus fortes exigences : température de l'eau s'élevant jusqu'à 33°C, tolérance d'un système de traitement de l'eau pouvant provoquer une importante chloration...

Celsius possède une formulation de PVC qui améliore ses performances sur tous les critères essentiels.

Il est particulièrement conseillé aux bassins chauffés ou recouverts par un volet ou une couverture à barres.

Il se décline en 11 coloris au choix auxquels on peut associer l'une des 24 frises.

Le liner Celsius est gage de qualité et longévité. Il est préconisé par la plupart des professionnels de la piscine.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 10 ans pleins, feuilles et soudures...





...dans une eau à **33 °C** en continu...,



GARANTIE 3 ans stabilité dimensionnelle...,



...et **2,5 ppm** de chlore.


Nos liners Celsius ont passé avec succès les tests de résistance aux taches STEARIX , à l'abrasion TABER , à la rayure ERICHSEN .




Safari

PREMIUM


Liner haute performance,




Blanc




Bleu Pâle




Sable



Safari



Écume



Gris Clair



Anthracite




Noir*

* Jusqu'à épuisement du stock.


PREMIUM 85

Liner haute performance,


Gamme Unis




Blanc




Bleu Pâle



Bleu France




Sable




Gris Clair

Gamme Imprimés




Fidji Green




Fidji Brown Sand




Fidji Vintage Grey



Fidji French Coast



Basalt Brown



encore plus résistant aux agressions et aux montées en température du bassin.

Le liner Premium est un concentré des meilleures technologies de fabrication de liner pour piscine. D'épaisseur 75/100^{ème}, revêtu de plusieurs couches de vernis renforcées, dont les composants imprègnent non seulement la surface mais également la matière, le liner Premium répond aux exigences les plus fortes, pour une sérénité totale.

Il est particulièrement conseillé pour les bassins recouverts d'un abri ou pour les piscines intérieures.

Un choix de 8 coloris auxquels on peut associer l'une des 24 frises.

Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanties.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 12 ans pleins, feuilles et soudures...



...dans une eau à **35 °C**...
(en pointe sur 24 h, 33 °C en continu),



GARANTIE ...4 ans stabilité dimensionnelle...



...et **3,0 ppm** de chlore.

Nos liners Premium ont passé avec succès les tests de résistance

aux taches STEARIX ,

à l'abrasion TABER ,

à la rayure ERICHSEN ,

au vieillissement U.V. EMMAQUA .

Liner plus épais et plus résistant.

Liner haute performance plus épais, encore plus résistant aux agressions et aux montées en température du bassin. D'épaisseur 85/100^{ème}, le liner est assez épais pour offrir une meilleure résistance à l'usure, et aux déchirures.

Cela augmente la durée de vie du liner et en fait un choix durable pour les piscines.

Un choix de 12 thèmes auxquels on peut associer l'une des 24 frises.

Un équipement exclusif pouvant se prévaloir des meilleures garanties.

Caractéristiques

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

GARANTIE 12 ans pleins, feuilles et soudures...



...dans une eau à **35 °C**...
(en pointe sur 24 h, 33 °C en continu),




GARANTIE ...4 ans stabilité dimensionnelle...



...et **3,0 ppm** de chlore.

Nos liners Premium ont passé avec succès les tests de résistance

aux taches STEARIX ,

à l'abrasion TABER ,


à la rayure ERICHSEN ,

au vieillissement U.V. EMMAQUA .



Imperial Grey


3D LINER




Granit Grey



Granit Sand



Granit Blue




Black Slate



Imperial Grey

ANTIDÉRAPANT




Blanc



Bleu Pâle




Bleu France



Sable



Gris Clair



Anthracite



à noter _____

À associer avec les liners de qualité Classic, Celsius et Premium.



Liner texturé à l'esthétique naturelle.

Conçu à partir d'une technologie d'impression et de vernissage multicouche, le 3D LINER offre un rendu texturé unique qui allie esthétique naturelle, confort au toucher et sécurité antidérapante. Sa surface en relief, protégée par un vernis acrylique haute résistance, garantit une durabilité renforcée face aux U.V., aux taches et aux produits de traitement. Grâce à son design tridimensionnel inspiré de matériaux naturels, il transforme le bassin en un espace élégant et sensoriel, aussi agréable à voir qu'à toucher. La classe C est attribuée à partir de 24° d'inclinaison. L'antidérapant Albon est évalué avec succès à 28°. Il se décline en 5 coloris.

Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C.

Caractéristiques

GARANTIE 12 ans pleins, feuilles et soudures...



...dans une eau à **33 °C** en continu...



GARANTIE ...4 ans stabilité dimensionnelle...



...et **3 ppm** de chlore.

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

Nos liners antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097 et sont de classe C.



Confort et sécurité pour les bassins.

Le liner antidérapant permet de sécuriser l'accès au bassin, grâce à sa texture en relief spécialement étudiée. L'antidérapant ALBON est disponible en qualité CELSIUS, et bénéficie des avantages de la Classe C.

La classe C est la meilleure note qui puisse être attribuée à un liner antidérapant selon la norme de référence.

Pour évaluer un liner, une personne marche pieds nus sur une pente recouverte avec le revêtement à tester. Le sol est ensuite recouvert d'huile. La pente est progressivement accentuée, et quand la personne ne se sent plus en sécurité, le test prend fin et l'angle d'inclinaison de la pente est enregistré. La classe C est attribuée à partir de 24° d'inclinaison. L'antidérapant Albon est évalué avec succès à 28°.

Il se décline en 6 coloris.

Tous nos antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097. Ils sont de classe C.

Caractéristiques

GARANTIE 10 ans pleins, feuilles et soudures...



...dans une eau à **33 °C** en continu...



GARANTIE ...3 ans stabilité dimensionnelle...



...et **2,5 ppm** de chlore.

Membrane conforme à la norme NF EN 15836-1.

Nos liners antidérapants ont passé avec succès la norme DIN 51097 et sont de classe C.





Frises



Fidji Green




Fidji French Coast



Fidji Brown Sand



Fidji Vintage Grey




Granit Sand




Granit Grey




Oxford Gris-Bleu




Opaline*




Tropical*




Marbré Bleu*



Electric Blue



Mosaïque Bleue*



Carrine*



Oxford Sable

* Jusqu'à épuisement du stock.





Pour apporter une touche de personnalisation supplémentaire au bassin.



Pensez à notre gamme d'unis _____

Également déclinable en frise.




CLASSIC



Blanc



Bleu Pâle




Bleu France



Vert Caraïbes*




Sable



Gris Clair

Mix & Match


Expérimentez le concept Mix & Match et libérez votre créativité.
Exemple : murs et contre-marches Blanc / fond et marches Tropical.



Spécialement conçu pour les piscines enterrées.



Tropical



Marbré Bleu*


* Jusqu'à épuisement du stock.



Sable


Photos non contractuelles

CELSIUS



Mix & Match

Expérimentez le concept Mix & Match et libérez votre créativité.
Exemple : murs et contre-marches Gris Anthracite / fond et marches Gris Clair.



Gris Anthracite


Référence des bassins d'aujourd'hui.




Electric Blue




Ecrin Opaline*



Granit Blue




Granit Grey




Granit Sand

* Jusqu'à épuisement du stock.




Granit Sand

PREMIUM




Mix & Match

Expérimentez le concept Mix & Match et libérez votre créativité.
Exemple : murs et contre-marches Blanc / fond et marches Noir.



Liner haute performance,
encore plus résistant aux agressions et aux montées en température du bassin.




Écume



Gris Clair



Anthracite




Noir*

* Jusqu'à épuisement du stock.



PREMIUM 85



Des imprimés contemporains pour sublimer le bassin.

Mix & Match

Expérimentez le concept Mix & Match et libérez votre créativité.

Exemple : murs et contre-marches Anthracite /
fond et marches Fidji Vintage Grey.



Gris Clair


Liner plus épais et plus résistant.




Fidji Green



Fidji Brown Sand



Fidji Vintage Grey



Fidji French Coast




Basalt Brown




Fidji Green

3D LINER

NOUVEAU




Imperial Grey



Black Slate



Granit Blue



Granit Grey



Granit Sand




Un rendu texturé unique qui allie esthétique naturelle, confort au toucher et sécurité antidérapante.

Mix & Match

Expérimentez le concept Mix & Match et libérez votre créativité.

Exemple : murs et contre-marches Bleu Pâle / fond et marches Granit Blue.



Black Slate

Liner texturé à l'esthétique naturelle.




Imperial Grey

Albon Liners Collection

Quelle couleur pour l'eau de votre piscine ?

Un décor vivant : la couleur de l'eau est un ensemble qui varie selon le liner, la saison, l'ensoleillement, le cadre, l'orientation, les dimensions du bassin... et votre humeur.

Grâce au configurateur LINERS dédiée à la collection ALBON,...



Vous pouvez choisir votre environnement
plage bois, dallage ou gazon.

Vous pouvez choisir le coloris de liner de votre choix et visualiser son rendu en eau.

Vous pouvez créer une combinaison bicolore en sélectionnant
un coloris de liner différent pour le fond.

Vous pouvez générer un PDF de votre sélection afin de le joindre à votre devis.



Retrouver l'application LINERS
en scannant ce QR-code
ou sur www.albon.net

Distributeur conseil